

logitech®

ULEPSZONA WSPÓŁPRACA



Oferta produktów firmy Logitech do współpracy wideo

Logitech, światowy lider w dziedzinie produktów łączących ludzi z istotnymi dla nich możliwościami cyfrowymi, współpracuje z firmą Microsoft® w celu zaoferowania szeregu doskonale zaprojektowanych narzędzi do współpracy, które otrzymały certyfikat Skype dla firm i zostały zoptymalizowane dla programu Microsoft® Lync®.




Kamery internetowe firmy Logitech do ujednoliconej komunikacji usprawniają współpracę na komputerach dzięki obrazowi HD o wysokiej jakości, podczas gdy zestawy słuchawkowe USB zapewniają wyraźny i czysty dźwięk, który usłyszy każdy uczestnik spotkania. Ponadto linia kamer Logitech ConferenceCam zapewnia ostry jak brzytwa obraz i krystalicznie czysty dźwięk, a do tego ma zadziwiająco dostępne ceny, co sprawia, że każde miejsce spotkań może stać się obszarem współpracy wideo.

Od osobistych miejsc pracy do duże sale konferencyjne, firma Logitech zwiększa wydajność użytkowników usługi Skype dla firm i umożliwia współpracę dzięki intuicyjnym narzędziom, które dostosowują się do sposobu pracy ludzi, a nie na odwrót.




Oferta produktów firmy Logitech do współpracy wideo







KAMERY INTERNETOWE DO WSPÓŁPRACY TWARZĄ W TWARZ

| | OPIS | CHARAKTERYSTYKA |
|--|--|--|
|  WEBCAM C930e | Najlepsza kamera internetowa HD firmy Logitech z zaawansowanymi funkcjami, które dostosowano w celu usprawnienia współpracy na komputerach. Nr katalogowy: 960-000972 | Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s ⁴ Pole widzenia: 90° Mikrofon: wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń Wymiary i waga: 94 x 43 x 71 mm (3,7 x 1,7 x 2,8 cala) / 162 g (5,7 uncji) |
|  B910 HD WEBCAM | Perfekcyjna do indywidualnych wideokonferencji z wysoką jakością na komputerze. Spotykaj się twarzą w twarz bez opuszczania biurka. Nr katalogowy: 960-000684 | Rozdzielczość: HD 720p przy 30 kl./s ⁴ Pole widzenia: 78° Mikrofon: dźwięk stereo o szerokim paśmie z 2 mikrofonami wielokierunkowymi Wymiary i waga: 96 x 34 x 80 mm (3,8 x 1,3 x 3,2 cala) z zaczepem / 80 g (2,8 uncji) |
|  B525 HD WEBCAM | Idealna do indywidualnych wideokonferencji mobilnych dzięki niewielkiej, składanej konstrukcji z możliwością pełnego obrotu 360 stopni. Nr katalogowy: 960-000842 | Rozdzielczość: HD 720p przy 30 kl./s ⁴ Pole widzenia: 69° Mikrofon: 1 mikrofon wielokierunkowy Wymiary i waga: 69 x 29 x 40 mm (2,7 x 1,1 x 1,6 cala) z zaczepem / 88 g (3,1 uncji) |


KAMERY CONFERENCECAM DLA WIDEOKONFERENCJI GRUPOWYCH

| | OPIS | CHARAKTERYSTYKA |
|---|---|---|
|  LOGITECH GROUP | Zoptymalizowany dla dużych i średnich grup do 20 osób, system Logitech Group zapewnia krystalicznie czysty dźwięk i ostry jak brzytwa obraz, a także prostotę „plug and play” i zadziwiająco niską cenę. Logitech GROUP Nr katalogowy: 960-001057 Mikrofony rozszerzające Nr katalogowy: 989-000171 | Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s ⁴ Kamera: pole widzenia 90° po przekątnej, przesuwanie w zakresie 260° i pochylanie w zakresie 130°, powiększanie bezstratne 10x Zestaw głośnomówiący: dwukierunkowy zestaw głośnomówiący emituje rzeczywisty dźwięk, który jest czysty, bogaty i zrozumiały. Cztery mikrofony wielokierunkowe zapewniają zasięg w obszarze o średnicy 6 m (20 stóp) wokół bazy. Zasięg można zwiększyć do 8,5 m (28 stóp) przy użyciu opcjonalnych mikrofonów rozszerzających Elementy sterujące: Pilot z możliwością dokowania, dotykowe elementy sterujące na urządzeniu do przesuwania, pochylania, powiększania, odbierania/kończenia połączeń ¹ , zwiększania/zmniejszania głośności, wyciszania oraz parowania Bluetooth® i zdalnego sterowania ⁴ , 5 ustawień wstępnych kamery i wyświetlacz LCD Łączność: USB typu „plug and play”, technologia bezprzewodowa Bluetooth® i technologia Near Field Communication (NFC) Wymiary i waga: Kamera: 130 x 170 x 138 mm (5,1 x 7,0 x 5,4 cala) / 585 g (21 uncji); Zestaw głośnomówiący: 240 x 65 x 240 mm (9,5 x 2,5 x 9,5 cala) / 1223 g (43 uncje); Koncentrator: 94 x 34 x 74 mm (3,75 x 1,3 x 2,9 cala) / 83 g (3 uncje); pilot: 50 x 120 x 12 mm (2 x 5 x 0,5 cala) / 51 g (2 uncje) |
|  CONFERENCECAM CONNECT | Przenośna konstrukcja typu „wszystko w jednym” dostarcza ekonomiczne funkcje wideokonferencji o jakości korporacyjnej w praktycznie dowolnym miejscu pracy. Doskonała konstrukcja oraz łatwe przenoszenie i konfigurowanie. Nr katalogowy: 960-001034 | Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s ⁴ Kamera: pole widzenia 90° po przekątnej, cyfrowe przesuwanie i pochylanie oraz mechaniczne kółko przechyłane Zestaw głośnomówiący: dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z usuwaniem echa akustycznego i technologią redukcji szumów. Dwa wielokierunkowe mikrofony o średnicy zasięgu 3,7 m (12 stóp) Elementy sterujące: pilot z możliwością dokowania do obsługi funkcji kamery/zestawu głośnomówiącego. Pilot o zasięgu 3 m (10 stóp). Łączność: USB typu „plug and play”, technologia bezprzewodowa Bluetooth® i technologia Near Field Communication (NFC) Wymiary i waga: 75 x 75 x 304 mm (3 x 3 x 12 cali) / 766 g (27 uncji) Pilot: 41 x 128 x 9 mm (1,6 x 5,0 x 0,4 cala) / 35 g (1,2 uncji); kabel USB: 2 m (78,7 cala) |
|  CONFERENCECAM BCC950 | Kamera Logitech ConferenceCam BCC950 to wszechstronne rozwiązanie do obsługi wideokonferencji z obrazem HD i profesjonalnym dźwiękiem na potrzeby współpracy w małej grupie. Nr katalogowy: 960-000867 | Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s ⁵ Kamera: pole widzenia 78° po przekątnej, przesuwanie w zakresie 180° i pochylanie w zakresie 55° Zestaw głośnomówiący: wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń. Średnica zasięgu do 2,4 m (8 stóp). Elementy sterujące: pilot i elementy sterujące na urządzeniu do przesuwania, pochylania, powiększania, odbierania/kończenia połączeń ¹ , zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania Łączność: połączenie USB typu „plug and play” Wymiary i waga: 154 x 345 x 147 mm (6,1 x 13,6 x 5,8 cala) z wysięgnikiem do zwiększania wysokości / 568 g (20,03 uncji); Pilot: 118 x 19 x 49 mm (4,6 x 7,5 x 1,9 cala) / 47 g (1,7 uncji) |

ROZWIĄZANIA AUDIO UMOŻLIWIJĄCE WSPÓŁPRACĘ

| | OPIS | CHARAKTERYSTYKA |
|---|--|---|
| WIRELESS HEADSET H820e  | <p>Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECT klasy korporacyjnej. Dioda LED połączenia, przycisk wyciszania na wysięgniku i dioda LED wyciszenia.</p> <p>Nr katalogowy wersji Dual: 981-000517 Nr katalogowy wersji Mono: 981-000512</p> | <p>Sposób noszenia: dostępny w wersji mono lub stereo; regulowany wysięgalny patyk, wysięgalne słuchawki</p> <p>Zasięg: do 100 m (> 300 stóp)</p> <p>Żywotność akumulatora/czas rozmowy: do 10 godzin rozmów w szerokim paśmie. Podstawka do ładowania w zestawie.</p> <p>Regulatory głośności: odbieranie/kończenie połączenia przy uchu, przyciski zwiększania/zmniejszania głośności, przycisk wyciszania i wskaźnik na wysięgniku</p> <p>Wymiary i waga: 174 x 165 x 50 mm (6,8 x 6,5 x 2 cale) / Dual 128 g (4,5 uncji); Mono 88 g (3,1 uncji)</p> |
| USB HEADSET H650e  | <p>Dźwięk klasy korporacyjnej z systemem DSP oraz łatwe w obsłudze funkcje, takie jak inteligentna dioda LED połączenia, która minimalizuje przeszkadzanie.</p> <p>Nr katalogowy wersji Stereo: 981-000519 Nr katalogowy wersji Mono: 981-000514</p> | <p>Sposób noszenia: dostępny w wersji mono lub stereo; regulowany wysięgalny patyk, wysięgalne słuchawki</p> <p>Zasięg: kabel 2,2 m (7,2 stopy)</p> <p>Żywotność akumulatora/czas rozmowy: bez ograniczeń (połączenie przewodowe USB zapewnia stałe zasilanie)</p> <p>Regulatory głośności: Kontroler na kablu zapewniający szybki dostęp w celu odbierania/kończenia połączenia², zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania</p> <p>Wymiary i waga: 174 x 165 x 50 mm (6,8 x 6,5 x 2 cale) / Stereo 120 g (4,2 uncji); Mono 93 g (3,3 uncji)</p> |
| USB HEADSET H570e  | <p>Klarowna, komfortowa i stylowa komunikacja o jakości korporacyjnej niezależnie od budżetu.</p> <p>Nr katalogowy wersji Stereo: 981-000575 Nr katalogowy wersji Mono: 981-000571</p> | <p>Sposób noszenia: dostępny w wersji mono lub stereo; regulowany wysięgalny patyk, wysięgalne słuchawki</p> <p>Zasięg: kabel 2,1 m (6,9 stopy)</p> <p>Żywotność akumulatora/czas rozmowy: bez ograniczeń (połączenie przewodowe USB zapewnia stałe zasilanie)</p> <p>Regulatory głośności: Kontroler na kablu zapewniający szybki dostęp w celu odbierania/kończenia połączenia², zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania</p> <p>Wymiary i waga: 180 x 200 x 60 mm (7,1 x 7,9 x 2,4 cala) / Stereo 219 g (7,7 uncji); Mono 194 g (6,8 uncji)</p> |
| MOBILE SPEAKERPHONE P710e  | <p>Przekształć natychmiastowo dowolne miejsce pracy w salę konferencyjną. Zapewnia dźwięk klasy korporacyjnej z systemem DSP, mobilność i elastyczność drugiego ekranu w połączeniu ze zintegrowaną podstawką urządzenia mobilnego.</p> <p>Nr katalogowy: 980-000742</p> | <p>Łączność: USB typu „plug and play”, technologia bezprzewodowa Bluetooth® i technologia Near Field Communication (NFC)</p> <p>Podstawka urządzenia: umożliwia ustawienie telefonu komórkowego lub tabletu pod idealnym kątem do obsługi wideopółłączeń bez drgań.</p> <p>Żywotność akumulatora/czas rozmowy: do 15 godzin</p> <p>Regulatory głośności: dotykowe elementy sterujące do odbierania/kończenia połączeń, zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania</p> <p>Wymiary i waga: 120 x 120 x 40 mm (4,8 x 4,8 x 1,5 cala) / 275 g (9,7 uncji)</p> |

ROZWIĄZANIA DO WSPÓŁPRACY WIDEO

| | OPIS | CHARAKTERYSTYKA |
|--|--|--|
| PTZ PRO CAMERA  | <p>Wysokiej klasy kamera wideo HD PTZ z obsługą USB, przeznaczona do użytku w salach konferencyjnych, podczas szkoleń i dużych imprez, a także w innych profesjonalnych zastosowaniach wideo.</p> <p>Nr katalogowy: 960-001022</p> | <p>Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s⁴</p> <p>Optyka: pole widzenia 90° po przekątnej, przesuwanie w zakresie 260° i pochylanie w zakresie 130°, powiększanie bezstratne 10x</p> <p>Elementy sterujące na pilocie: przesuwanie/pochylanie/powiększanie³, zdalne sterowanie¹, ustawienia wstępne kamery</p> <p>Łączność: połączenie USB typu „plug and play”</p> <p>Wymiary i waga: Kamera: 130 x 130 x 150 mm (5,1 x 5,1 x 5,9 cala) / 590 g (20,8 uncji) Pilot: 50 x 120 x 9,8 mm (2,0 x 4,7 x 0,4 cala) / 48 g (1,7 uncji)</p> |

Czy Twoja firma wdraża rozwiązanie Skype dla firm lub Microsoft® Lync®?

Możesz zakwalifikować się na testy produktów firmy Logitech do współpracy wideo.

Zgłoszenia należy przysyłać na stronie www.logitech.com/skypeforbusiness
Dowiedz się więcej na stronie www.logitech.com/VC



Data publikacji: styczeń 2016

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lozanna

Szczegóły produktów są aktualne według stanu na styczeń 2016 r.

¹ W przypadku aplikacji Skype dla firm i Microsoft® Lync®; wymagane pobranie wtyczki.

² Z urządzeniami mobilnymi obsługującymi technologię Miracast.

³ W przypadku aplikacji Skype dla firm, Skype® i Microsoft® Lync®.

⁴ Obsługiwane tryby wideo różnią się w zależności od aplikacji. Aplikacje Lync® i Skype dla firm wymagają pobrania wtyczki.

© 2016 Logitech. Logitech, logo Logitech i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszej publikacji. Podane w niej informacje o produkcie, cenach i funkcjach mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.